

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Tetrastes bonasia</i> ( <i>Bonasa bonasia</i> )	jariabok hôrny	R	3000 - 5000	6500 - 13000	LR:nt
<i>Tetrao urogallus</i>	hluchán hôrny	R	500 - 700	1100 - 2000	VU
<i>Lyrurus tetrix</i> ( <i>Tetrao tetrix</i> )	tetrov hoľniak	R	200 - 300	500 - 800	VU
<i>Perdix perdix</i>	jarabica poľná	R	3000 - 8000	7000 - 17000	LR:nt
<i>Coturnix coturnix</i>	prepelica poľná	B, P	2000 - 6000		LR:nt
<i>Phasianus colchicus</i>	bažant obyčajný	R	20000 - 40000	30000 - 60000	
<i>Anser fabalis</i>	hus siatinná	P, W		* 1800 - 13700	
<i>Anser brachyrhynchus</i>	hus krátkozobá	V			
<i>Anser anser</i>	hus divá	R	15 - 80	* 1930 - 3400	EN
<i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá	P, W		* 550 - 19300	
<i>Anser erythropus</i>	hus malá	P, W		* 0 - 10	
<i>Branta canadensis</i>	bernikla veľká	V		* 0 - 2	
<i>Branta bernicla</i>	bernikla tmavá	V		* 0 - 11	
<i>Branta leucopsis</i>	bernikla bielolíca	V		* 0 - 4	
<i>Branta ruficollis</i>	bernikla červenokrká	V		* 0 - 2	
<i>Cygnus olor</i>	labuť veľká	R	10 - 400	* 1750 - 4200	
<i>Cygnus columbianus</i> ( <i>Cygnus bewickii</i> )	labuť malá	V		* 0 - 1	
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť spevavá	P, W		* 0 - 21	
<i>Tadorna tadorna</i>	kazarka pestrá	R		* 0 - 10	
<i>Tadorna ferruginea</i>	kazarka hrdzavá	V		* 0 - 2	
<i>Anas strepera</i>	kačica chriplavka	R	50 - 80	* 30 - 234	LR:cd
<i>Anas penelope</i>	kačica hvízdárka	P, W		* 62 - 360	
<i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá	R	12000 - 20000	* 56700 - 120000	
<i>Anas clypeata</i>	kačica lyžičiarka	VB, P	10 - 40	* 0 - 4	VU
<i>Anas acuta</i>	kačica ostrochvostá	B, P, W	0 - 10	* 4 - 25	EN
<i>Anas querquedula</i>	kačica chrapačka	B, P, W	100 - 200	* 0 - 1	LR:cd
<i>Anas crecca</i>	kačica chrapka	B, P, W	10 - 40	* 585 - 1000	VU
<i>Netta rufina</i>	hrdzavka potápavá	R	10 - 30	* 0 - 6	NE
<i>Aythya ferina</i>	chochláčka sivá	R	500 - 1000	* 5410 - 18100	NE
<i>Aythya nyroca</i>	chochláčka bielooká	R	5 - 20	* 0 - 10	EN
<i>Aythya collaris</i>	chochláčka obojková	V			
<i>Aythya fuligula</i>	chochláčka vrkočatá	R	250 - 500	* 13900 - 32300	NE
<i>Aythya marila</i>	chochláčka morská	P, W		* 10 - 110	
<i>Somateria mollissima</i>	kajka morská	V		* 0 - 3	
<i>Histrionicus histrionicus</i>	kamenárka strakatá	V			
<i>Melanitta fusca</i>	turpan tmavý	P, W		* 2 - 81	
<i>Melanitta nigra</i>	turpan čierny	V		* 0 - 5	
<i>Clangula hyemalis</i>	ľadovka dlhochvostá	V		* 0 - 8	
<i>Bucephala clangula</i>	hlaholka severská	P, W		* 7000 - 12800	
<i>Mergellus albellus</i> ( <i>Mergus albellus</i> )	potápač malý	P, W		* 205 - 1900	
<i>Mergus merganser</i>	potápač veľký	P, W		* 293 - 1270	
<i>Mergus serrator</i>	potápač prostredný	P, W		0 - 30	
<i>Oxyura leucocephala</i>	potápnica bielohlavá	V			
<i>Gavia stellata</i>	potáplica malá	P, W		* 0 - 2	
<i>Gavia arctica</i>	potáplica stredná	P, W		* 0 - 10	
<i>Gavia immer</i>	potáplica veľká	V		0 - 2	
<i>Gavia adamsii</i>	potáplica bielozobá	V		0 - 1	
<i>Tachybaptus ruficollis</i> ( <i>Podiceps ruficollis</i> )	potápkla malá	R	1000 - 3000	* 1090 - 1700	
<i>Podiceps grisegena</i> ( <i>Podiceps griseigena</i> )	potápkla červenokrká	B, P	5 - 20	* 0 - 5	VU
<i>Podiceps cristatus</i>	potápkla chochlatá	R	500 - 1000	* 105 - 520	
<i>Podiceps auritus</i>	potápkla ušatá	V		* 0 - 2	
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápkla čiernokrká	B, P	100 - 250	* 0 - 15	LR:nt
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny	B, P	400 - 600		LR:nt
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely	B, P	1000 - 1350	* 0 - 2	LR:Ic
<i>Plegadis falcinellus</i>	ibisovec hnedý	V			
<i>Platalea leucorodia</i>	lyžičiar biely	B, P	0 - 35		EN
<i>Botaurus stellaris</i>	bučiak veľký	B, P, W	50 - 100	5 - 30	VU

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Ixobrychus minutus</i>	bučiačik močiarny	B, P	200 - 400		VU
<i>Nycticorax nycticorax</i>	chavkoš nočný	B, P	100 - 400		VU
<i>Ardeola ralloides</i>	čaplíčka vlasatá	V	0 - 5		EN
<i>Bubulcus ibis</i>	hlitavka chochláta	V			
<i>Ardea cinerea</i>	volavka popolavá	R	300 - 700	* 1030 - 2430	LR:nt
<i>Ardea purpurea</i>	volavka purpurová	B, P	20- 60		EN
<i>Ardea alba</i> ( <i>Egretta alba</i> , <i>Casmerodius albus</i> )	beluša veľká	R	0 - 80	* 385 - 1000	EN
<i>Egretta garzetta</i>	beluša malá	B, P	0- 30		EN
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	pelikán ružový	V			
<i>Pelecanus crispus</i>	pelikán kučeravý	V			
<i>Microcarbo pygmaeus</i> ( <i>Phalacrocorax pygmaeus</i> )	kormorán malý	P, W	0 - 1	* 100 - 750	NE
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	kormorán chochlátý	V			
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán veľký	R	50 - 250	6470 - 10000	NE
<i>Pandion haliaetus</i>	kršiak rybár	P			
<i>Pernis apivorus</i>	včelár lesný	B, P	900 - 1300		LR:Ic
<i>Milvus milvus</i>	haja červená	R	* max. 15	* 0 - 4	EN
<i>Milvus migrans</i>	haja tmavá	B, P	* max. 50		VU
<i>Haliaeetus albicilla</i>	orliak morský	R	* 2 - 8	* 40 - 100	CR
<i>Neophron percnopterus</i>	zdochlinár biely	V			
<i>Gyps fulvus</i>	sup bielohlavý	V			
<i>Circaetus gallicus</i>	hadiar krátkoprstý	B, P	20 - 25		EN
<i>Circus aeruginosus</i>	kaňa močiarna	B, P	* 500 - 600	* 0 - 4	LR:Ic
<i>Circus cyaneus</i>	kaňa sivá	P, W		3000 - 5000	
<i>Circus macrourus</i>	kaňa stepná	V			
<i>Circus pygargus</i>	kaňa popolavá	B, P	* 25 - 50		VU
<i>Accipiter nisus</i>	jastrab krahulec	R	1500 - 2000	4000 - 8000	LR:Ic
<i>Accipiter gentilis</i>	jastrab veľký	R	* 1200 - 1600	3000 - 5000	LR:Ic
<i>Buteo buteo</i>	myšiak hôrny	R	* 7000 - 10000	13000 - 25000	LR:Ic
<i>Buteo rufinus</i>	myšiak hrdzavý	V			
<i>Buteo lagopus</i>	myšiak severský	W		800 - 2500	
<i>Aquila pomarina</i>	orol krikľavý	B, P	800 - 900		LR:nt
<i>Aquila clanga</i>	orol hrubozobý	V			
<i>Aquila nipalensis</i>	orol stepný	V			
<i>Aquila heliaca</i>	orol kráľovský	R	35 - 40	20 - 50	EN
<i>Aquila chrysaetos</i>	orol skalný	R	* 70 - 90	200 - 250	VU
<i>Hieraetus pennatus</i>	orol malý	V	* 0		CR
<i>Falco naumanni</i>	sokol bielopazúravý	V			EX
<i>Falco tinnunculus</i>	sokol myšiar (pustovka, poštolka)	R	4000 - 6000	2500 - 5500	LR:Ic
<i>Falco vespertinus</i>	sokol kobcovitý	B, P	* 10 - 40		EN
<i>Falco columbarius</i>	sokol kobec	P, W		100 - 350	
<i>Falco subbuteo</i>	sokol lastovičiar	B, P	600 - 800		LR:nt
<i>Falco cherrug</i>	sokol rároh	R	* 30 - 40	10 - 25	CR
<i>Falco peregrinus</i>	sokol stáhovavý	R	* cca. 150	5 - 10	EN
<i>Otis tarda</i>	drop veľký	R	* 0 - 10	* 20 - 250	CR
<i>Tetrax tetrax</i>	drop malý	V			EX
<i>Rallus aquaticus</i>	chriaštel' vodný	B, P, W	300 - 600	* 2 - 50	NE
<i>Crex crex</i>	chrapkáč poľný	B, P	1400 - 1700		LR:cd
<i>Porzana parva</i>	chriašť malý	B, P	70 - 150		LR:Ic
<i>Porzana pusilla</i>	chriašť najmenší	P			
<i>Porzana porzana</i>	chriašť bodkovaný	B, P	60 - 200		LR:Ic
<i>Gallinula chloropus</i>	sliepočka vodná	R	1000 - 2500	45 - 170	
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna	R	4000 - 8000	* 5070 - 11500	
<i>Grus virgo</i> ( <i>Anthropoides virgo</i> )	žeriav stepný	V			
<i>Grus grus</i>	žeriav popolavý	B, P	* 0 - 1		
<i>Burhinus oedicnemus</i>	ležiak úhorový	B	0 - 5		EN
<i>Haematopus ostralegus</i>	lastúrniciar strakatý	V			
<i>Himantopus himantopus</i>	šíšila bocianovitá	B, P	0 - 5		EN
<i>Recurvirostra avosetta</i>	šabliarka modronohá	B, P	0 - 20		EN:B1
<i>Vanellus vanellus</i>	cíbik chochláty	R	2500 - 5000	* 0 - 10	LR:Ic
<i>Vanellus gregarius</i> ( <i>Chettusia gregaria</i> )	cíbik stepný	V			

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý	P			
<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý	P			
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný	P			
<i>Charadrius dubius</i>	<b>kulík riečny</b>	B, P	<b>2000 - 3000</b>		LR:lc
<i>Charadrius alexandrinus</i>	<b>kulík morský</b>	V	<b>0 - 1</b>		DD
<i>Charadrius morinellus</i>	<b>kulík vrchovský</b>	V			
<i>Scolopax rusticola</i>	<b>sluka hôrna</b>	B, P	<b>1300 - 2500</b>	<b>0 - 10</b>	LR:nt
<i>Lymnocryptes minimus</i>	močiarnička tichá	P, W		* 5 - 30	
<i>Gallinago media</i>	<b>močiarnica tichá</b>	P			
<i>Gallinago gallinago</i>	<b>močiarnica mekotavá</b>	B, P, W	<b>100 - 250</b>	* 0 - 50	VU
<i>Limosa limosa</i>	brehár čiernochvostý	B, P	<b>5 - 40</b>		EN
<i>Limosa lapponica</i>	brehár hrdzavý	P			
<i>Numenius phaeopus</i>	hvízdák malý	P			
<i>Numenius arquata</i>	hvízdák veľký	B, P, W	5 - 30	0 - 15	CR
<i>Tringa erythropus</i>	kalužiak tmavý	P			
<i>Tringa totanus</i>	kalužiak červenonohý	B, P	35 - 70		VU
<i>Tringa stagnatilis</i>	kalužiak štíhly	P			
<i>Tringa nebularia</i>	kalužiak sivý	P			
<i>Tringa ochropus</i>	kalužiak perlavý	P, W		* 10 - 70	
<i>Tringa glareola</i>	kalužiak močiarny	P			
<i>Xenus cinereus</i> ( <i>Tringa cinerea</i> )	<b>brodník sivý</b>	V			
<i>Actitis hypoleucos</i> ( <i>Tringa hypoleucos</i> )	kalužiačik malý	B, P	<b>700 - 1300</b>	* 0 - 5	LR:lc
<i>Arenaria interpres</i>	kamenár strakatý	P			
<i>Calidris canutus</i>	<b>pobrežník hrdzavý</b>	V			
<i>Calidris alba</i>	pobrežník belavý	P			
<i>Calidris minuta</i>	pobrežník malý	P			
<i>Calidris temminckii</i>	pobrežník sivý	P			
<i>Calidris melanotos</i>	<b>pobrežník škvrnitý</b>	V			
<i>Calidris ferruginea</i>	pobrežník krivozobý	P			
<i>Calidris maritima</i>	<b>pobrežník morský</b>	V			
<i>Calidris alpina</i>	pobrežník čiernozobý	P			
<i>Limicola falcinellus</i>	brehárik ploskozobý	V			
<i>Philomachus pugnax</i>	bojovník bahenný	P			
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonoh úzkozobý	V			
<i>Phalaropus fulicarius</i>	lyskonoh ploskozobý	V			
<i>Glareola pratincola</i>	prieložník stepný	V			
<i>Glareola nordmanni</i>	prieložník čiernokrídly	V			
<i>Rissa tridactyla</i>	čajka trojprstá	V		0 - 5	
<i>Xema sabini</i> ( <i>Larus sabini</i> )	čajka vydlochvostá	V			
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> ( <i>Larus ridibundus</i> )	<b>čajka smejivá</b>	R	<b>9000 - 17000</b>	* 2000 - 7300	
<i>Hydrocoloeus minutus</i> ( <i>Larus minutus</i> )	čajka malá	P		0 - 10	
<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> ( <i>Larus melanocephalus</i> )	čajka čiernohlavá	B, P	0 - 70	* 0 - 5	LR:cd
<i>Larus canus</i>	čajka sivá	B, P, W	0 - 3	* 825 - 10000	NE
<i>Larus delawarensis</i>	<b>čajka obrúčkozobá</b>	V			
<i>Larus marinus</i>	<b>čajka morská</b>	V		0 - 2	
<i>Larus hyperboreus</i>	<b>čajka bledá</b>	V			
<i>Larus argentatus</i>	<b>čajka striebリストá</b>	V			
<i>Larus cachinnans</i>	čajka bielohlavá	R	0 - 15		
<i>Larus michahellis</i>	čajka žltonohá	R			
<i>Larus fuscus</i>	čajka tmavá	P, W		0 - 5	
<i>Gelochelidon nilotica</i>	rybárka krátkozobá	V			
<i>Hydroprogne caspia</i> ( <i>Sterna caspia</i> )	čegrava veľkozobá	P			
<i>Thalasseus sandvicensis</i> ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	rybár sivý	V			
<i>Sternula albifrons</i>	rybár malý	P	0 - 5		NE
<i>Sterna hirundo</i>	<b>rybár riečny</b>	B, P	<b>150 - 250</b>		LR:cd
<i>Sterna paradisaea</i>	rybár dlhochvostý	V			

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Chlidonias hybrida</i>	čorík bahenný	B, P	50 - 200		EN
<i>Chlidonias leucopterus</i>	čorík bielokrídy	P	0 - 40		NE
<i>Chlidonias niger</i>	čorík čierny	B, P	40 - 150		VU
<i>Stercorarius pomarinus</i>	pomorník stredný	V			
<i>Stercorarius parasiticus</i>	pomorník príživný	V			
<i>Stercorarius longicaudus</i>	pomorník malý	V			
<i>Columba livia</i>	holub divý	R			
<i>Columba oenas</i>	holub plúžik	B, P	3500 - 5000	0 - 200	LR:lc
<i>Columba palumbus</i>	holub hrivnák	B, P	60000 - 120000	0 - 20	
<i>Streptopelia turtur</i>	hrdlička poľná	B, P	15000 - 30000		
<i>Streptopelia decaocto</i>	hrdlička záhradná	R	40000 - 80000	100000 - 200000	
<i>Clamator glandarius</i>	kukavica chochlatá	V			
<i>Cuculus canorus</i>	kukučka obyčajná	B, P	7000 - 14000		
<i>Tyto alba</i>	plamienka driemavá	R	400 - 600	500 - 1000	VU
<i>Otus scops</i>	výrik lesný	B	40 - 80		EN
<i>Bubo scandiacus</i> ( <i>Nyctea Scandiaca</i> )	belaňa tundrová	V		0 - 5	
<i>Bubo bubo</i>	výr skalný	R	300 - 400	700 - 1000	NE
<i>Strix aluco</i>	sova obyčajná	R	2500 - 3000	6000 - 9000	
<i>Strix uralensis</i>	sova dlhochvostá	R	700 - 1000	1800 - 2700	LR:lc
<i>Surnia ulula</i>	krahuľa hôrna	V		0 - 2	
<i>Glaucidium passerinum</i>	kuvičok vrabčí	R	1000 - 1500	2500 - 4000	NE
<i>Athene noctua</i>	kuvík obyčajný	R	800 - 1000	2000 - 3000	LR:nt
<i>Aegolius funereus</i>	pôtok kapcavý	R	400 - 600	800 - 1500	NE
<i>Asio otus</i>	myšiarka ušatá	R	2500 - 4000	7000 - 10000	
<i>Asio flammeus</i>	myšiarka močiarna	R	0 - 50	100 - 1000	VU
<i>Caprimulgus europaeus</i>	lelek lesný	B, P	1000 - 2000		NE
<i>Apus apus</i>	dážďovník obyčajný	B	30000 - 60000		
<i>Coracias garrulus</i>	krakla belasá	B	10 - 40		EN
<i>Alcedo atthis</i>	rybárik riečny	R	700 - 1300	* 120 - 900	LR:nt
<i>Merops apiaster</i>	včelárik zlatý	B, P	700 - 1300		LR:nt
<i>Upupa epops</i>	dudok chochlatý	B, P	600 - 1000		VU
<i>Jynx torquilla</i>	krutohlav hnedý	B, P	2500 - 4000		
<i>Dendrocopos minor</i> ( <i>Picoides minor</i> )	d'atel' malý	R	2000 - 4000	4000 - 9000	
<i>Dendrocopos medius</i> ( <i>Picoides medius</i> )	d'atel' prostredný	R	2500 - 4000	6000 - 10000	
<i>Dendrocopos leucotos</i> ( <i>Picoides leucotos</i> )	d'atel' bielochrbtý	R	1500 - 2500	3000 - 6000	LR:nt
<i>Dendrocopos syriacus</i> ( <i>Picoides syriacus</i> )	d'atel' hnedkový	R	1500 - 2500	2500 - 5000	
<i>Dendrocopos major</i> ( <i>Picoides major</i> )	d'atel' veľký	R	30000 - 60000	70000 - 150000	
<i>Picoides tridactylus</i>	dubník trojprstý	R	800 - 1200	2000 - 3500	
<i>Dryocopus martius</i>	tesár čierny	R	1500 - 2500	4500 - 6500	
<i>Picus viridis</i>	žlina zelená	R	1200 - 2000	2500 - 5000	
<i>Picus canus</i>	žlina sivá	R	1500 - 2000	3500 - 6000	
<i>Lanius collurio</i>	strakoš obyčajný	B, P	65000 - 130000		
<i>Lanius minor</i>	strakoš kolesár	B, P	600 - 800		VU
<i>Lanius excubitor</i>	strakoš veľký	R	500 - 1000	4000 - 8000	LR:nt
<i>Lanius senator</i>	strakoš červenohlavý	B	0 - 25		CR
<i>Oriolus oriolus</i>	vlha obyčajná	B, P	7000 - 15000		
<i>Perisoreus infaustus</i>	škriekavec zlovestný	V			
<i>Garrulus glandarius</i>	sojka obyčajná	R	15000 - 30000	32000 - 65000	
<i>Pica pica</i>	straka obyčajná	R	30000 - 60000	70000 - 140000	
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	orešnica perlavá	R	4000 - 8000	10000 - 20000+Q272	
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	čavka žltozobá	V			
<i>Coloelus monedula</i> ( <i>Corvus monedula</i> )	kavka tmavá	R	3000 - 5000	6000 - 12000	LR:nt
<i>Corvus frugilegus</i>	havran čierny	R	10000 - 17000	300000 - 1000000	
<i>Corvus corone</i>	vraná čierna	R			
<i>Corvus cornix</i>	vraná popolavá	R	8000 - 15000	20000 - 40000	
<i>Corvus corax</i>	krkavec čierny	R	2000 - 4000	4000 - 8000	

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Bombycilla garrulus</i>	chochláč severský	W		10000 - 100000	
<i>Poecile palustris (Parus palustris)</i>	sýkorka hôrna	R	80000 - 160000	200000 - 50000	
<i>Poecile montanus (Parus montanus)</i>	sýkorka čiernohlavá	R	60000 - 150000	200000 - 500000	
<i>Periparus ater (Parus ater)</i>	sýkorka uhliarka	R	250000 - 500000	800000 - 1500000	
<i>Lophophanes cristatus (Parus cristatus)</i>	sýkorka chochlatá	R	25000 - 50000	80000 - 150000	
<i>Parus major</i>	sýkorka veľká	R	1500000 - 3000000	4000000 - 8000000	
<i>Cyanistes caeruleus (Parus caeruleus)</i>	sýkorka belasá	R	70000 - 1400000	1500000 - 3000000	
<i>Remiz pendulinus</i>	kúdelníčka lužná	B, P	5000 - 10000	0 - 40	
<i>Panurus biarmicus</i>	fúzatka trstínová	R	150 - 400	500 - 1500	LR:nt
<i>Calandrella brachydactyla</i>	škovránka krátkoprstá	B	0 - 10		DD
<i>Galerida cristata</i>	pípška chochlatá	R	3000 - 6000	6000 - 12000	LR:nt
<i>Lullula arborea</i>	škovránik stromový	B, P	1500 - 3000	0 - 100	
<i>Alauda arvensis</i>	škovránok poľný	B, P, W	200000 - 400000	50 - 500	
<i>Eremophila alpestris</i>	uškárik vrchovský	V		0 - 300	
<i>Riparia riparia</i>	brehuľa hnedá	B, P	10000 - 20000		
<i>Hirundo rustica</i>	lastovička obyčajná	B, P	200000 - 400000		
<i>Delichon urbicum (Delichon urbica)</i>	belorítka obyčajná	B, P	500000 - 1000000		
<i>Cecropis daurica</i>	lastovička červenochrbtá	V			
<i>Aegithalos caudatus</i>	mlynárka dlhochvostá	R	60000 - 120000	200000 - 400000	
<i>Phylloscopus trochilus</i>	kolibiarik spevavý	B, P	400000 - 600000		
<i>Phylloscopus collybita</i>	kolibiarik čipčavý	B, P	600000 - 1000000	0 - 50	
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	kolibiarik sykavý	B, P	100000 - 200000		
<i>Phylloscopus proregulus</i>	kolibiarik králikovitý	V			
<i>Phylloscopus inornatus</i>	kolibiarik žltkastotemenný	V			
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	kolibiarik zelený	B	10 - 100		DD
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	trsteniarik veľký	B, P	1000		LR:nt
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	trsteniarik tamaryškový	B, P	10 - 20		EN
<i>Acrocephalus paludicola</i>	trsteniarik vodný	B			DD
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	trsteniarik malý	B, P	10000 - 16000		
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	trsteniarik krovinný	V			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	trsteniarik bahenný	B, P	10000 - 20000		
<i>Acrocephalus palustris</i>	trsteniarik obyčajný	B, P	40000 - 50000		
<i>Iduna pallida (Hippolais pallida)</i>	sedmohlások bledý	V			
<i>Hippolais icterina</i>	sedmohlások obyčajný	B, P	10000 - 20000		
<i>Locustella naevia</i>	svrčiak zelenkavý	B, P	300 - 500		
<i>Locustella fluviatilis</i>	svrčiak riečny	B, P	10000 - 15000		
<i>Locustella luscinioides</i>	svrčiak slávikovitý	B, P	1000 - 2000		LR:Ic
<i>Sylvia atricapilla</i>	penica čiernohlavá	B, P	800000 - 1000000		
<i>Sylvia borin</i>	penica slávikovitá	B, P	200000 - 400000		
<i>Sylvia nisoria</i>	penica jarabá	B, P	3000 - 6000		
<i>Sylvia curruca</i>	penica popolavá	B, P	40000 - 120000		
<i>Sylvia communis</i>	penica obyčajná	B, P	60000 - 120000		
<i>Regulus ignicapillus</i>	králik ohnivohlavý	B, P, W	30000 - 60000	10 - 100	
<i>Regulus regulus</i>	králik zlatohlavý	R	200000 - 400000	600000 - 1000000	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	oriešok obyčajný	R	100000 - 200000	200000 - 400000	
<i>Sitta europaea</i>	brhlík obyčajný	R	700000 - 1000000	1500000 - 3000000	
<i>Tichodroma muraria</i>	murárik červenokridly	R	30 - 50	50 - 150	LR:nt
<i>Certhia familiaris</i>	kôrovník dlhoprstý	R	100000 - 150000	300000 - 600000	
<i>Certhia brachydactyla</i>	kôrovník krátkoprstý	R	1000 - 3000	2500 - 8000	
<i>Pastor roseus (Sturnus roseus)</i>	pastier ružový	P			
<i>Sturnus vulgaris</i>	škorec obyčajný	R	400000 - 800000	100 - 5000	
<i>Turdus torquatus</i>	drozd kolohrivec	B, P	3000 - 5000	0 - 25	LR:Ic
<i>Turdus merula</i>	drozd čierny	R	400000 - 800000	80000 - 160000	
<i>Turdus pilaris</i>	drozd čvíkota	R	10000 - 20000	60000 - 500000	
<i>Turdus iliacus</i>	drozd červenkavý	B, P, W	0 - 5	0 - 150	
<i>Turdus philomelos</i>	drozd plavý	R	30000 - 60000	0 - 100	

<i>Turdus viscivorus</i>	drozd trskota	R	40000 - 80000	5000 - 16000	
--------------------------	---------------	---	---------------	--------------	--

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória	Počet hniezdných párov	Počet zimujúcich jedincov	Kategória ohrozenia
<i>Erythacus rubecula</i>	červienka obyčajná	R	500000 - 1000000	1000 - 10000	
<i>Luscinia svecica</i>	slávik modrák	B	15 - 30		VU
<i>Luscinia luscinia</i>	slávik veľký	B, P	1000 - 1500		LR:Ic
<i>Luscinia megarhynchos</i>	slávik obyčajný	B, P	10000 - 20000		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	žltouchvost domový	R	100000 - 200000	20 - 100	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	žltouchvost hôrny	B, P	10000 - 15000		LR:nt
<i>Saxicola rubetra</i>	pŕhľaviar červenkastý	B, P	10000 - 20000		LR:Ic
<i>Saxicola rubicola</i> ( <i>Saxicola torquata</i> )	pŕhľaviar čiernohlavý	B, P	20000 - 40000	0 - 30	
<i>Oenanthe oenanthe</i>	skaliarik sivý	B, P	6000 - 9000		
<i>Oenanthe hispanica</i>	skaliarik okrový	V			
<i>Oenanthe deserti</i>	skaliarik púšťový	V			
<i>Monticola saxatilis</i>	skaliarik pest्रý	B	* 0		CR
<i>Monticola solitarius</i>	skaliarik modrý	V			
<i>Muscicapa striata</i>	muchár sivý	B, P	65000 - 150000		
<i>Ficedula hypoleuca</i>	muchárik čiernohlavý	B, P	100 - 200		
<i>Ficedula albicollis</i>	muchárik bielokrký	B, P	70000 - 150000		
<i>Ficedula parva</i>	muchárik malý	B, P	5000 - 10000		
<i>Cinclus cinclus</i>	vodnár potočný	R	2000 - 3000	* 950 - 2900	LR:Ic
<i>Passer domesticus</i>	vrabec domový	R	1200000 - 1800000	3000000 - 6000000	
<i>Passer montanus</i>	vrabec poľný	R	300000 - 600000	800000 - 1500000	
<i>Montifringilla nivalis</i>	snehárka vrchovská	V			
<i>Prunella collaris</i>	vrchárka červenkavá	R	300 - 400	50 - 100	LR:nt
<i>Prunella montanella</i>	vrchárka okrová	V			
<i>Prunella atrogularis</i>	vrchárka čiernochrdlá	V			
<i>Prunella modularis</i>	vrchárka modrá	R	300000 - 500000	5000 - 10000	
<i>Motacilla flava</i>	trasochvost žltý	B, P	2500 - 4000		LR:Ic
<i>Motacilla citreola</i>	trasochvost žlohlavý	B, P	0 - 2		NE
<i>Motacilla cinerea</i>	trasochvost horský	R	10000 - 20000	20 - 100	
<i>Motacilla alba</i>	trasochvost biely	R	50000 - 100000	7 - 50	
<i>Anthus campestris</i>	l'abtuška poľná	B, P	70 - 150		EN
<i>Anthus pratensis</i>	l'abtuška lúčna	B, P, W	250 - 500	* 9 - 250	
<i>Anthus trivialis</i>	l'abtuška hôrna	B, P	200000 - 400000		
<i>Anthus cervinus</i>	l'abtuška červenohrdlá	P			
<i>Anthus spinoletta</i>	l'abtuška vrchovská	B, P, W	700 - 1100	20 - 200	
<i>Fringilla coelebs</i>	pinka obyčajná	R	3000000 - 5000000	10000 - 50000	
<i>Fringilla montifringilla</i>	pinka severská	P, W		300000 - 2000000	
<i>Serinus serinus</i>	kanárik poľný	B, P, W	50000 - 100000	10 - 100	
<i>Carduelis chloris</i> ( <i>Chloris chloris</i> )	zelenka obyčajná	R	100000 - 130000	100000 - 300000	
<i>Carduelis spinus</i>	stehlík čížik	R	20000 - 40000	100000 - 300000	
<i>Carduelis carduelis</i>	stehlík obyčajný	R	100000 - 150000	20000 - 60000	
<i>Carduelis flammea</i>	stehlík čečetka	R	300 - 600	1000 - 5000	NE
<i>Carduelis hornemannii</i>	stehlík polárny	V		0 - 50	
<i>Carduelis flavirostris</i>	stehlík horský	P, W		10 - 1000	
<i>Carduelis cannabina</i>	stehlík konôpka	R	40000 - 60000	1000 - 10000	
<i>Carpodacus erythrinus</i>	červenák karmínový	B	500 - 1000		NE
<i>Pinicola enucleator</i>	smrečiar krivonosí	V		0 - 15	
<i>Loxia curvirostra</i>	krivonos smrekový	R	25000 - 50000	25000 - 70000	
<i>Loxia leucoptera</i>	krivonos bielokrídly	V		0 - 5	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	hýľ obyčajný	R	70000 - 120000	200000 - 400000	
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	glezg obyčajný	R	110000 - 220000	200000 - 500000	
<i>Emberiza calandra</i> ( <i>Miliaria calandra</i> )	strnádka lúčna	R	4000 - 8000	50 - 300	NE
<i>Emberiza citrinella</i>	strnádka obyčajná	R	8000000 - 1500000	800000 - 1500000	
<i>Emberiza cia</i>	strnádka cia	R	150 - 250	50 - 500	LR:nt
<i>Emberiza hortulana</i>	strnádka záhradná	P	0 - 5		EN

<i>Emberiza melanocephala</i>	strnádka čierohlavá	V			
<i>Emberiza schoeniclus</i>	strnádka trstinová	R	20000 - 40000	500 - 3000	
<i>Calcarius lapponicus</i>	ostrohárka severská	V		0 - 50	
<i>Plectrophenax nivalis</i>	snehuľka severská	P, W		100 - 30000	

Vedecké meno	Slovenské meno	Kategória
<b>Nepôvodné</b>		
<i>Meleagris gallopavo</i>	Morka divá	
<i>Alectoris graeca</i>	kuropta horská	
<i>Alectoris chukar</i>	kuropta čukar	
<i>Alectoris rufa</i>	kuropta červená	
<i>Syrmaticus reevesii</i>	bažant královský	
<i>Anser indicus</i>	hus vrchovská	
<i>Chen caerulescens</i>	hus snežná	
<i>Cygnus atratus</i>	labuť čierna	
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	húnska štíhlá	
<i>Aix sponsa</i>	kačica obojková	
<i>Aix galericulata</i>	kačica mandarínska	
<i>Bucephala albeola</i>	hlaholka malá	
<i>Lophodytes cucullatus</i> ( <i>Mergus cucullatus</i> )	potápač prilbatý	
<i>Phoenicopterus ruber</i>	plameniak červený	
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	ibis posvätný	
<i>Falco biarmicus</i>	sokol laner	
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	čavka červenozobá	
<b>Nezaznamenané od roku 1950</b>		
<i>Aegypius monachus</i>	sup tmavohnedý	V
<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	labkáň stepný	V
<b>Nezaznamenané od roku 1980</b>		
<i>Chlamydotis macqueenii</i> ( <i>Chlamydotis undulata</i> )	drop hrivnatý	V
<i>Numenius tenuirostris</i>	hvízdák tenkozobý	V
<i>Tachymarptis melba</i> ( <i>Apus melba</i> )	dážďovník skalný	V
<i>Cyanistes cyanus</i>	sýkorka lazúrová	V
<i>Phylloscopus bonelli</i>	kolibiarik horský	V

#### Legenda

P - Celoročný výskyt

B - Hniezdič

W - Zimný host'

V - Zatúlanec

R - Vzácný hniezdič

**Tučne - Bežný hniezdič**

**Červeno - vzácný výskyt**

\* - Nové údaje

#### Kategória ohrozenia

EX - vyhynutý

CR - kriticky ohrozený

EN - ohrozený

VU - zraniteľný

LR - menej ohrozený

cd - závislý na ochrane

nt - takmer ohrozený

lc - najmenej ohrozený

DD - údajovo nedostatočný

NE - neohodnotený

#### Literatúra:

Počet hniezdných párov, Počet zimujúcich jedincov podľa: DANKO, Š., DAROLOVÁ A., KRIŠTÍN A., (EDS.) 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.

Zoznam druhov modifikovaný podľa: KOVALIK P., TOPERCER J., KARASKA D., DANKO Š., ŠRANK V., 2010: Zoznam vtákov Slovenska k 7.4. 2010. Tichodroma 22: 97 - 108.

Kategórie ohrozenia podľa: KRIŠTÍN A., KOCIAN L., RÁC P., 2001: Červený (Ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska - In: BALÁŽ D., MARHOLD K., URBAN P., (eds.) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 150 - 153.

Systém vtákov a vedecké menoslovie podľa: GILL, F., WRIGHT, M., 2006. Birds of the World: Recommended English Names. Princeton NJ: Princeton University Press <http://www.worldbirdnames.org/IOC%20Names%20File-2.9.xls>